

# PC-ELECTRIC TOOLS<sup>®</sup>

## PRODUCT CATALOGUE

# 2024



PC-LUX

# OUR BRAND

The logo for Mcsw Mcwell, featuring the text "MC SW Mcwell" in a white serif font on a blue background. The "MC" and "SW" are in a smaller, all-caps font, while "Mcwell" is in a larger, mixed-case font with a registered trademark symbol.

MC SW Mcwell®

**MCWELL ELECTRIC**

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ กล้องไฟฟ้า

The logo for PC-ELECTRIC TOOLS, featuring a stylized white symbol of three vertical lines with a circle at the top, followed by the text "PC-ELECTRIC TOOLS" in a white serif font on a red background. A registered trademark symbol is at the end.

PC-ELECTRIC TOOLS®

**PC-ELECTRICTOOLS**

อุปกรณ์ทะลวงท่อ และ บันได

The logo for PC-Rified, featuring a blue water drop icon with the text "PC-Rified" in a white serif font on a light blue background. Below the main text, in smaller font, is "Water Filters & Water Filtration Systems".

PC-Rified®  
Water Filters & Water Filtration Systems

**PC-RIFIED**

เครื่องกรองน้ำ



**กาวยเข้ลูกโลก**

ผลิตภัณฑ์กาวยเข้ยางอเนกประสงค์

# ENTERPRISE PROFILE



บริษัท พีซี-ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด ก่อตั้งมาเป็นเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจระบบแสงสว่าง ซึ่งเราดำเนินธุรกิจโดยเป็นทั้ง ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และติดตั้ง อย่างครบวงจรเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและราคาสามารถแข่งขันในตลาดได้ หลังจากนั้นเราได้ขยายธุรกิจโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สินค้าทั้งหมดของเราเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

ในปี 2561 บริษัทของเราได้เปิดตัวแบรนด์ต่างๆภายใต้บริษัท อย่างเช่น อุปกรณ์และกล่องไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ "MCWELL" เครื่องมือและอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ "PC-ELECTRIC" ,เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ "PC-RIFIED" และผลิตภัณฑ์ทากวภายใต้แบรนด์ "จระเข้ลูกโลก"

**PC-LUX**  
บริษัท พีซี ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

# เครื่องล้างท่อ แบบไฟฟ้า

## GQ-150

### เครื่องล้างท่อไฟฟ้า

- ไฟฟ้า 220 โวลต์
- สวิตช์ เปิด-ปิด เดินหน้า-ถอยหลัง
- กำลังมอเตอร์ 390 วัตต์
- ขนาดท่อที่ทะลวงได้ขนาด 20-150 MM
- ระยะเครื่องทะลวงท่อไกลสูงสุด 30-40 ม.
- ตัวเครื่องใช้งานกับสายเคเบิลได้ 3 ขนาด




## GQ-180

### เครื่องล้างท่อไฟฟ้า

- ไฟฟ้า 220 โวลต์
- สวิตช์ เปิด-ปิด "เดินหน้า-ถอยหลัง"
- กำลังมอเตอร์ 1,400W.
- มอเตอร์กันน้ำ IP54 ชนิดพิเศษ
- ขนาดท่อที่ทะลวง 50-200 MM
- ระยะทะลวงสูงสุด 50-60 ม.
- ฝาครอบด้านข้างดีไซน์ใหม่ หนาขึ้น
- พลาสติกมีความแข็งแรงสูง

## GQ-75



### เครื่องล้างท่อไฟฟ้า

- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านได้ทุกประเภท
- เหมาะกับทำความสะอาดท่อขนาด 20 - 100 มม.
- สามารถเร่งความเร็วรอบได้ถึง 400 รอบ/นาที
- แรงดันไฟ : 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
- กำลังไฟฟ้า : 390 วัตต์
- ความเร็วรอบ : 400 รอบ/นาที
- เส้นผ่านศูนย์กลางสายสปริง : 16 มม.
- ความยาวสายสปริง : 18.4 ม.

## D-60SZ D-60SZ-1



### เครื่องล้างท่อมือหมุน แบบ 2IN1

- ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้แบบมือหมุนปกติหรือใช้สว่านไฟฟ้าในการหมุน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดท่อขนาดเล็ก ขนาด 20 - 75 มม. (3/4 นิ้ว - 3 นิ้ว) .
- มาพร้อมกับสายสปริงแบบอ่อน
- สามารถนำสว่านไฟฟ้ามาประกอบกับตัวเครื่องโดยนำสว่านต่อกับก้านน็อตหกเหลี่ยม ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- แนะนำให้ใช้กับสว่านไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ ความเร็วรอบ 0 - 700 รอบ/นาที ขึ้นไป

รุ่น D-60SZ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. (5/16 นิ้ว) ยาว 10.7 เมตร

รุ่น D-60SZ-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. (3/8 นิ้ว) ยาว 7.6 เมตร

# เครื่องลางท่อ แบบมือหมุน

D-1



| ขนาด (mm x m) | น้ำหนัก (kg) |
|---------------|--------------|
| 9.5 x 0.9     | 1.1          |

D-3



| ขนาด (mm x m) | น้ำหนัก (kg) |
|---------------|--------------|
| 12.7 x 0.9    | 1.7          |

D-6



| ขนาด (mm x m) | น้ำหนัก (kg) |
|---------------|--------------|
| 12.7 x 1.8    | 2.2          |

D-6H



D-6H  
(เปลี่ยนหัวได้)



| ขนาด (mm x m) | น้ำหนัก (kg) |
|---------------|--------------|
| 12.7 x 1.8    | 2.2          |

## อุปกรณ์ลางชักโครกแบบมือหมุน

- เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชักโครกอุดตันได้เป็นอย่างดี
- มือหมุนถูกออกแบบให้จับถนัดมือ
- มียางไวนิลเป็นตัวรองรับคอห่านไม่ทำให้สุขภาพที่เกิดรอยขีดข่วน
- ทนทาน และป้องกันสนิม

ZHA-1

## ชุดอุปกรณ์หัวลางท่อ

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.
- ใช้กับเครื่องลางท่อไฟฟ้า รุ่น GO-75



# บันได

## ไฟเบอร์กลาส / อะลูมิเนียม

### บันไดตัว A

#### ALUMINIUM สองทาง



#### คุณสมบัติ

- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- สามารถ ขึ้น-ลง สองทาง
- ชั้นบันไดมีลายเส้นกันลื่น
- ขาบันไดและชั้นเหยียบหน้าตัดเป็นรูปตัว U



### บันไดตัว A

#### FIBER สองทาง

#### คุณสมบัติ

- บันไดกันไฟประเภทไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน
- ผิวชั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยในการยึดเกาะในขนาดใช้งาน
- ชั้นบันไดกว้าง เหยียบได้เต็มเท้าให้คุณใช้งานได้สะดวก
- ฐานบันไดหุ้มยาง ช่วยในการกันลื่น และต้านกระแสไฟฟ้า



### บันไดอเนกประสงค์


#### FIBER

#### คุณสมบัติ

- บันไดกันไฟประเภทไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน
- ผิวชั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยในการยึดเกาะในขนาดใช้งาน
- ชั้นบันไดกว้าง เหยียบได้เต็มเท้าให้คุณใช้งานได้สะดวก
- ฐานบันไดหุ้มยาง ช่วยในการกันลื่น และต้านกระแสไฟฟ้า
- สามารถพับปรับรูปได้ ตามลักษณะการใช้งาน



# PC-ELECTRIC TOOLS®



## PC-LUX

บริษัท พีซี ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

705 ซอย วรรณสินทวงศ์ 46 ถนน วรรณสินทวงศ์  
บางพลัด บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร 10700

PC-LUX LIGHTING CENTER : 02-4254-5355



SCAN ME

f PC Letric Tools @pclux 02-424-5355 www.pc-lux.com