

PC-ELECTRIC TOOLS[®]

PRODUCT CATALOGUE

2024



PC-LUX

OUR BRAND

The logo for MC Sw Mcwell, featuring the text "MC Sw Mcwell" in a white serif font on a blue background. The "Sw" is in a smaller, script-like font.

MCWELL ELECTRIC
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ กล้องไฟฟ้า

The logo for PC-ELECTRIC TOOLS, featuring a stylized white symbol resembling three vertical lines with a circle at the top, followed by the text "PC-ELECTRIC TOOLS" in a white serif font on a red background.

PC-ELECTRICTOOLS
อุปกรณ์ทะลวงท่อ และ บันได

The logo for PC-Rified, featuring a blue water drop icon with the text "PC-Rified" in a white serif font on a light blue background. Below the text, it says "Water Filters & Water Filtration Systems" in a small font.

PC-RIFIED
เครื่องกรองน้ำ



กาวยเข้ลูกโลก
ผลิตภัณฑ์กาวยยางอเนกประสงค์

ENTERPRISE PROFILE



บริษัท พีซี-ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด ก่อตั้งมาเป็นเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจระบบแสงสว่าง ซึ่งเราดำเนินธุรกิจโดยเป็นทั้ง ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และติดตั้ง อย่างครบวงจรเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและราคาสามารถแข่งขันในตลาดได้ หลังจากนั้นเราได้ขยายธุรกิจโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สินค้าทั้งหมดของเราเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก

ในปี 2561 บริษัทของเราได้เปิดตัวแบรนด์ต่างๆภายใต้บริษัท อย่างเช่น อุปกรณ์และกล่องไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ "MCWELL" เครื่องมือและอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ "PC-LECTRIC" ,เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ "PC-RIFIED" และผลิตภัณฑ์ทากวภายใต้แบรนด์ "จระเข้ลูกโลก"

PC-LUX
บริษัท พีซี ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

เครื่องล้างท่อ แบบไฟฟ้า

GQ-150

เครื่องล้างท่อไฟฟ้า

- ไฟฟ้า 220 โวลต์
- สวิตช์ เปิด-ปิด เดินหน้า-ถอยหลัง
- กำลังมอเตอร์ 390 วัตต์
- ขนาดท่อที่ทะลวงได้ขนาด 20-150 MM
- ระยะเครื่องทะลวงท่อไกลสูงสุด 30-40 ม.
- ตัวเครื่องใช้งานกับสายเคเบิลได้ 3 ขนาด



GQ-180

เครื่องล้างท่อไฟฟ้า

- ไฟฟ้า 220 โวลต์
- สวิตช์ เปิด-ปิด "เดินหน้า-ถอยหลัง"
- กำลังมอเตอร์ 1,400W.
- มอเตอร์กันน้ำ IP54 ชนิดพิเศษ
- ขนาดท่อที่ทะลวง 50-200 MM
- ระยะทะลวงสูงสุด 50-60 ม.
- ฝาครอบด้านข้างดีไซน์ใหม่ หน้าขึ้น
- พลาสติกมีความแข็งแรงสูง

เครื่องล้างท่อ แบบมือหมุน

D-1



ขนาด (mm x m)	น้ำหนัก (kg)
9.5 x 0.9	1.1

D-3



ขนาด (mm x m)	น้ำหนัก (kg)
12.7 x 0.9	1.7

D-6



ขนาด (mm x m)	น้ำหนัก (kg)
12.7 x 1.8	2.2

D-6H



D-6H
(เปลี่ยนหัวได้)



ขนาด (mm x m)	น้ำหนัก (kg)
12.7 x 1.8	2.2

อุปกรณ์ล้างชักโครกแบบมือหมุน

- เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชักโครกอุดตันได้เป็นอย่างดี
- มือหมุนถูกออกแบบให้จับถนัดมือ
- มียางไวนิลเป็นตัวรองรับคอห่านไม่ทำให้สุขภาพที่เกิดรอยขีดข่วน
- ทนทาน และป้องกันสนิม

ZHA-1

ชุดอุปกรณ์หัวล้างท่อ

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.
- ใช้กับเครื่องล้างท่อไฟฟ้า รุ่น GO-75





GQ-75



เครื่องลึงท่อไฟฟ้า

- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านได้ทุกประเภท
- เหมาะกับทำความสะอาดท่อขนาด 20 - 100 มม.
- สามารถเร่งความเร็วรอบได้ถึง 400 รอบ/นาที
- แรงดันไฟ : 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
- กำลังไฟฟ้า : 390 วัตต์
- ความเร็วรอบ : 400 รอบ/นาที
- เส้นผ่านศูนย์กลางสายสปริง : 16 มม.
- ความยาวสายสปริง : 18.4 ม.

D-60SZ D-60SZ-1



เครื่องลึงท่อมือหมุน แบบ 2IN1

- ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้แบบมือหมุนปกติหรือใช้สว่านไฟฟ้าในการหมุน
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดท่อขนาดเล็ก ขนาด 20 - 75 มม. (3/4 นิ้ว - 3 นิ้ว) .
- มาพร้อมกับสายสปริงแบบอ่อน
- สามารถนำสว่านไฟฟ้ามาประกอบกับตัวเครื่องโดยนำสว่านต่อกับก้านน็อตหกเหลี่ยม ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- แนะนำให้ใช้กับสว่านไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ ความเร็วรอบ 0 - 700 รอบ/นาที ขึ้นไป

รุ่น D-60SZ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. (5/16 นิ้ว) ยาว 10.7 เมตร

รุ่น D-60SZ-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. (3/8 นิ้ว) ยาว 7.6 เมตร

บันได

ไฟเบอร์กลาส / อะลูมิเนียม

บันไดตัว A

ALUMINIUM สองทาง



คุณสมบัติ

- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- สามารถ ขึ้น-ลง สองทาง
- ชั้นบันไดมีลายเส้นกันลื่น
- ขาบันไดและชั้นเหยียบหน้าตัดเป็นรูปตัว U



บันไดตัว A

FIBER สองทาง

คุณสมบัติ

- บันไดกันไฟประเภทไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน
- ผิวชั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยในการยึดเกาะในขนาดใช้งาน
- ชั้นบันไดกว้าง เหยียบได้เต็มเท้าให้คุณใช้งานได้สะดวก
- ฐานบันไดหุ้มยาง ช่วยในการกันลื่น และต้านกระแสไฟฟ้า

บันไดอเนกประสงค์

FIBER

คุณสมบัติ

- บันไดกันไฟประเภทไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน
- ผิวชั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยในการยึดเกาะในขนาดใช้งาน
- ชั้นบันไดกว้าง เหยียบได้เต็มเท้าให้คุณใช้งานได้สะดวก
- ฐานบันไดหุ้มยาง ช่วยในการกันลื่น และต้านกระแสไฟฟ้า
- สามารถพับปรับรูปได้ ตามลักษณะการใช้งาน



บันไดตัว A FIBER ทางเดียว

คุณสมบัติ

- บันไดกันไฟประเภทไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน
- ผิวชั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยในการยึดเกาะในขนาดใช้งาน
- ชั้นบันไดกว้าง เหยียบได้เต็มเท้าให้คุณใช้งานได้สะดวก
- ฐานบันไดหุ้มยาง ช่วยในการกันลื่น และต้านกระแสไฟฟ้า
- ชั้นบนสุดมีที่สำหรับวางอุปกรณ์ช่าง



ชั้นบนสุดมีที่สำหรับวางอุปกรณ์ช่าง



ชั้นวางสินค้า 4 ชั้น

คุณสมบัติ

- โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ผ่านการพ่นสีและผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ 200 และ 500 กก.ในแต่ละชั้นวาง แบบกระจายน้ำหนัก
- รองรับน้ำหนักสูงสุด 800 และ 2000 กก.
- ประกอบใช้งานง่าย สามารถปรับระดับความสูงระหว่างชั้นได้ตามต้องการ
- หน้ากว้าง 200 ซม. วางสิ่งของได้มาก ช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบ และประหยัดพื้นที่
- ส่วนขาแข็งแรง สามารถตั้งวางได้มั่นคง ไม่เอนเอียง



● PC-LECTRIC-SHELF-800KG

รองรับน้ำหนัก 800 KG

● PC-LECTRIC-SHELF-2000KG

รองรับน้ำหนัก 2000 KG

สินค้ามีทั้งหมด 3 สี



สีขาว



สีน้ำเงิน




สีส้ม

ชั้นวางปรับระดับได้อิสระ



คานาเพิ่มความแข็งแรง



พลาสติกกันชน ขอบเสา



พลาสติกกันชนขอบเสา สีดำ-เหลือง


คุณสมบัติ

- วัสดุ PVC สีเหลือง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม.
- ความสูง 60 ซม.
- สามารถใช้ได้กับเสา RACK ขนาด 8-12 ซม.
- ป้องกันการชนจากวัตถุที่มีน้ำหนักได้ถึง 300 กก.
- นิยมติดตั้งกับเสา RACK ในคลังสินค้าที่มีรถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่าน
- ใช้ป้องกันการชนเสา RACK หรือ ชั้นวางสินค้าในโกดัง


พลาสติกกันชนขอบเสา สีเหลืองนิ่ม

คุณสมบัติ

- วัสดุ PVC สีเหลือง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม.
- ความสูง 60 ซม.
- สามารถใช้ได้กับเสา RACK ขนาด 8-12 ซม.
- ป้องกันการชนจากวัตถุที่มีน้ำหนักได้ถึง 300 กก.
- นิยมติดตั้งกับเสา RACK ในคลังสินค้าที่มีรถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่าน
- ใช้ป้องกันการชนเสา RACK หรือ ชั้นวางสินค้าในโกดัง



PC-ELECTRIC TOOLS®



PC-LUX

บริษัท พีซี ลักซ์ ไฟท์ติ้ง จำกัด

705 ซอย วรรณสมิตวงศ์ 46 ถนน วรรณสมิตวงศ์
บางพลัด บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร 10700

PC-LUX LIGHTING CENTER : 02-4254-5355



SCAN ME

f PC Lectric Tools @pclux 02-424-5355 www.pc-lux.com